




## Etiquettes antivols

	<p><b>Etiquette Shell Tag avec encre</b></p> <p>Dimension: Ø 55 mm          Fréquence: AM 58 kHz          Couleur: Noir ou Gris          Fermeture: Super Lock          Conditionnement: 1000</p> <p>Réf. : FTAM</p>
	<p><b>Etiquette Dôme avec encre</b></p> <p>Dimension: Ø 53 mm          Fréquence: RF 8.2 Mhz ou AM 58 kHz          Couleur: Noir          Fermeture: Super Lock          Conditionnement: 1000</p> <p>Réf. RF: DERF          Réf. AM: DEAM</p>
	<p><b>Etiquette Blanche avec encre</b></p> <p>Dimension: 50 x 25 mm          Fréquence: RF 8.2 Mhz ou AM 58 kHz          Couleur: Blanc          Fermeture: Super Lock          Conditionnement: 500</p> <p>Réf: EEAM</p>
	<p><b>Etiquette avec 2 cartouches d'encre</b></p> <p>Dimension: Ø 50 mm          Fréquence: RF 8.2 Mhz ou AM 58 kHz          Couleur: Blanc          Compatible avec clou plastique          Fermeture: Super Lock          Conditionnement: 500</p> <p>Réf: E2AM</p>
	<p><b>Etiquette Golf sans encre</b></p> <p>Dimension: Ø 53 mm          Fréquence: RF 8.2 Mhz ou AM 58 kHz          Couleur: Noir          Fermeture: Super Lock          Conditionnement: 1000</p> <p>Réf. RF: GTRF          Réf. AM: GTAM</p>

	<p><b>Etiquette Dôme sans encre</b></p> <p>Dimension: Ø 53 mm Fréquence: RF 8.2 Mhz ou AM 58 kHz Couleur: Noir Fermeture: Super Lock Conditionnement: 1000</p> <p>Réf. RF: DTRF Réf. AM: DTAM</p>
	<p><b>Etiquette Pencil avec clou</b></p> <p>Dimension: 50 ou 55 Fréquence: RF 8.2 Mhz ou AM 58 kHz Couleur: Gris Fermeture: Super Lock Conditionnement: 1000</p> <p>Réf. RF: PR50 Réf. AM: PA50 – PA550</p>
	<p><b>Super Tag II avec clou</b></p> <p>Dimension: 84 x 30,5 mm Fréquence: AM 58 kHz Couleur: Gris Conditionnement: 1000 Détacheur spécifique</p> <p>Réf.: STAG</p>
	<p><b>Super Tag III avec clou</b></p> <p>Dimension: 69 x 30,5 mm Couleur: Gris Fermeture: Se détache avec détacheur Super Tag II mécanique ou électrique Conditionnement: 1000 Réf: STA3</p>
	<p><b>Pencil Lanière</b></p> <p>Dimension: 50 x 19 x 12 mm Fréquence: RF 8.2 Mhz ou AM 58 kHz Couleur: Noir Fermeture: Super Lock Conditionnement: 1000</p> <p>Réf. RF: PLRF Réf. AM: PLAM</p>

	<p><b>Etiquette New Mini Square</b></p> <p>Dimension: 52 x 43 mm Fréquence: RF 8.2 Mhz Couleur: Noir Fermeture: Normal et Super Lock Conditionnement: 1000</p> <p>Réf.: MSRF</p>
	<p><b>Etiquette UFO</b></p> <p>Dimension: Ø 48 mm Fréquence: RF 8.2 Mhz ou AM 58 kHz Couleur: Blanc et Noir Fermeture: Normal et Super Lock Conditionnement: 1000</p> <p>Réf. RF: UFRF Réf. AM: UFAM</p>
	<p><b>Etiquettes Lunettes</b></p> <p>Dimension: 27 x 28 mm Largueur de la fente: 18 mm Fréquence: AM 58 kHz Couleur: Gris Conditionnement: 100 Détacheur spécifique</p> <p>Réf. AM: ELAM</p>
	<p><b>Etiquettes Lunettes</b></p> <p>Dimension: 55 x 20 mm Fréquence: RF 8.2 Mhz Couleur: Blanc Conditionnement: 100 Détacheur spécifique</p> <p>Réf. RF: ELRF</p>

## Etiquettes autocollantes

	<p><b>Mini Ultra Strip DR</b> Dimension: 45 x 10 mm Fréquence: AM 58 kHz Couleur: Code Barre ou Blanche Conditionnement: 5000 Etiquette désactivable Réf.: MUST</p>
	<p><b>Etiquette Désactivable Mini Insert II</b> Dimension: 57 x 10 mm Couleur: Code Barre Conditionnement: 5000 Réf: MINI</p>
	<p><b>Autocollante Radio-Fréquence</b> Dimension: 30 x 30 ou 40 x 40 ou 50 x 50 mm Fréquence: RF 8.2 MHz Couleur: Code Barre ou Blanche Conditionnement: 1000 Etiquette désactivable Réf.: EARF</p>
	<p><b>Autocollante Magnétique</b> Dimension: de 32 à 90 mm Fréquence: Electro-Magnétique Couleur: Code Barre ou Blanche Conditionnement: 1000 Etiquette désactivable ou non Réf.: EAEM</p>
<h2>Lanières</h2>	
	<p><b>Lanière avec clou</b> Longueur: 175 mm Couleur: Blanc Conditionnement: 10 Réf.: LANC</p> <p><b>Lanière double boucle</b> Longueur: 200 mm Couleur: Noir Conditionnement: 100 Réf.: LANA</p>

### Clous



#### Clou Auto Actif

Clou universel avec diode clignotante et alarme sonore 80 dB intégrée.

Longue autonomie de la pile (plus de 5 ans).

Hauteur 22mm +Clou 16mm x Diamètre 44mm

Fréquence: RF 8.2 Mhz ou AM 58 kHz

Fermeture: Super Lock

Conditionnement: 100

Réf.: CLAA



#### Clou à encre

Dimension: 45 x 28 mm

Couleur: Blanc avec texte

Conditionnement: 1000

Réf.: CAEN



#### Clou compatible Super Tag II

Dimension: Ø 18,5 mm

Longueur: 16 mm

Couleur: Gris

Tige: Crantée

Conditionnement: 1000

Réf.: CLTP



#### Clou Tête Dome

Dimension: Ø 16 mm

Longueur: 16 mm

Tige: Crantée ou Lisse

Conditionnement: 1000

Réf.: CATD



#### Clou Tête Plate

Dimension: Ø 12 mm

Longueur: 16 mm

Tige: Crantée ou Lisse

Conditionnement: 1000

Réf.: CATP

## Colliers Bouteilles

	<p><b>Collier bouteille RF 8.2 Mhz</b> Dimension: 42 x 48 mm Fréquence: RF 8.2 MHz Couleur: Noir Fermeture: Normal et Super Lock Conditionnement: 100  Réf. RF: CBRF</p>
	<p><b>Collier Bouteille AM 58 Khz</b> Dimension: 36 x 30 mm Fréquence: AM 58 kHz Couleur: Blanc Fermeture: Normal et Super Lock Conditionnement: 100  Réf AM: CBAM</p>
	<p><b>Collier Bouteille</b> Fréquence: RF 8.2 MHz ou AM 58 KHz et EM Dimension: Ø 50 mm Fermeture: Super Lock Conditionnement: 36  Réf: CBN</p>
	<p><b>Collier Bouteille Taille unique</b> Fréquence: RF 8.2 MHz ou AM 58 KHz et EM Couleur: Blanc ou noir Fermeture: Normal et Super Lock Conditionnement: 100  Réf: CBTU</p>
<h2>Spider Wrap</h2>	
	<p><b>Spider Wrap</b> Dimension: Ø 70 x 35 mm -Longueur câble : 80 cm Fermeture: Super lock Couleur: Noir RF 8.2 Mhz ou AM 58 Khz Se détache avec un aimant super lock. Conditionnement: par 10  Réf. RF: SWRF Réf. AM: SWAM</p>

<b>Détacheurs</b>	
	<p><b>Détacheur Super Lock Golf</b></p> <p><b>Dimension: Ø 70 x 45 mm</b> <b>Poids: 415 g</b></p> <p><b>Kit de fixation</b></p> <p>Réf.: DSLG</p>
	<p><b>Détacheur Super Lock Fashion Noir</b></p> <p><b>Dimension: Ø 82,5 x 45 mm</b> <b>Poids: 355 g</b></p> <p><b>Détacheur avec verrouillage</b> <b>Kit de fixation</b></p> <p>Réf.: DSLF</p>
	<p><b>Détacheur Super Lock Pencil Tag</b></p> <p><b>Dimension: Ø 70 x 35 mm</b> <b>Poids: 440 g</b></p> <p><b>Kit de fixation</b></p> <p>Réf.: DSPT</p>
	<p><b>Détacheur Super Tag II</b></p> <p><b>Détacheur mécanique pour étiquettes Super Tag II</b></p> <p><b>Livré avec câble de fixation</b></p> <p>Réf.: DMST</p>



Desk top version



Flush mount version

### Détacheur E. Super Tag II

Détacheur Electrique pour étiquettes Super Tag II

Réf.: DEST



### Détacheur Lunettes

Dimension: 15 x 95 mm

Poids: 12 g

Détacheur pour étiquettes Lunettes

Réf.: DLUN

## Désactiveurs



### Désactiveur AM

Dimensions: 150 x 250 x 50mm

Désactiveur à distance pour étiquettes autocollantes magnéto-acoustique

Poids: 1 kg

Réf.: DFPA



### Désactiveur AM

Désactiveur par contact pour étiquettes autocollantes magnéto-acoustique

Réf.: DCPA



### Désactiveur RF

Dimensions: 24 x 29 x 1,5 cm

Désactiveur à distance pour étiquettes autocollantes radio-fréquence

Poids: 1,360 kg

Réf.: DERF

## Compteur de passage



### Compteur de passage.

Ce nouveau compteur de passages est très facile à installer et à utiliser.

De petite dimension, il fonctionne avec des piles et est très simple à mettre en place. Les données collectées peuvent être recherchées par date ou par heure et la gestion est assurée sous Windows.

Aucun logiciel supplémentaire n'est exigé.

- Le récepteur et l'émetteur fonctionnent avec 2 Piles AAA. 1.5 volt.
- Distance entre émetteur et récepteur, plus de 2 mètres.
- Compteur digital, 500 passages/heure maxi.
- Comptage horaire et journalier.
- Indicateur de charge des piles.
- 3 niveaux de sensibilité de détection (distance).
- Mise en veille automatique.

Stockage des données sur logiciel PC (fourni).

Dimensions: 113 x 67 x 20 mm.

Poids : 213 g

**Kit** : 1 Emetteur, 1 Récepteur, 1 Logiciel (CD-ROM), 1 câble USB et un manuel d'installation en Français.

Réf.: CTD

## Système antivol Radio-Fréquence



### Tube Mono & Multi antenne

**Dimensions: 152,4 cm x 30,84 cm x 2,54 cm**

**Détection une antenne (de chaque côté):**

- ± 0.90 m pour étiquette autocollante
  - ± 1.20 m pour étiquette dure
- selon étiquette utilisée

**Détection entre les deux antennes :**

- ± 1.80 m pour étiquette autocollante
  - ± 2.40 m pour étiquette dure
- selon étiquette utilisée

**Design : Metallic Noir**

**Electronique intégrée dans le pied de l'antenne**

**Poids : 5.7 kg**

**Réf.: VTMA**



### Plexi Mono & Multi antenne

**Dimensions: 37,4 cm x 167 cm x 4,2 cm**

**Champ de détection 1 antenne :**

**100 cm environ de chaque côté de l'antenne**

**Champs de détection entre 2 antennes:**

**200 cm environ en fonction de l'étiquette utilisée**

**Champs de détection entre 3 antennes:**

**400 cm environ en fonction de l'étiquette utilisée**

**Champ de détection arrière: 30 cm environ**

**Alimentation : 220/230 volts**

**Design : Aluminium et Plexi glass**

**Electronique intégrée dans le pied de l'antenne**

**Réf.: APMA**

## Système antivol Magnéto-Acoustique



### Multi & Mono Guard

**Dimension: 147 cm x 44 cm**

#### Détection une antenne (de chaque côté):

- ± 80 cm pour étiquette autocollante
  - ± 100 cm pour étiquette dure
- selon étiquette utilisée

#### Détection entre les deux antennes:

- ± 160 cm pour étiquette autocollante
  - ± 200 cm pour étiquette dure
- selon étiquette utilisée

**Poids: 10 kg**

**Coloris: gris et blanc**

**Electronique intégrée dans le pied de l'antenne**

**Réf.: MGDU**



### Multi & Mono Antenne

**Dimensions : 152 x 36 x 16 cm**

#### Détection une antenne (de chaque côté) :

- ± 70 cm pour étiquette autocollante
  - ± 100 cm pour étiquette dure
- selon étiquette utilisée

#### Détection entre les deux antennes:

- ± 140 cm pour étiquette autocollante
  - ± 200 cm pour étiquette dure
- selon étiquette utilisée

**Poids : 12 kg**

**Coloris : gris ou customisé**

**Electronique intégrée dans le pied de l'antenne**

**Réf.: ADAM**



### Uni & Pro Guard

**Dimensions: 147 cm x 71 cm**

#### Détection une antenne (de chaque côté) :

- ± 140 cm pour étiquette autocollante
  - ± 170 cm pour étiquette dure
- selon étiquette utilisée

#### Détection entre les deux antennes:

- ± 270 cm pour étiquette autocollante
  - ± 340 cm pour étiquette dure
- selon étiquette utilisée

**Poids : 10 kg**

**Coloris : gris et blanc**

**Electronique intégrée dans le pied de l'antenne**

**Réf.: PGDU—PGSP**

## Système détection Aluminium



### Système Détection Aluminium

Nous vous proposons un système qui permet de détecter silencieusement la présence de "booster bag" ou de vêtements doublés d'aluminium dès l'entrée de votre magasin.

Nos antennes sont compatibles et complémentaires avec tous les systèmes antivols.

Hauteur de l'antenne: 150 cm

Ecartements maxi entre antennes AM et RF :

Largeur 6 cm : 140cm

Largeur 10cm : 170cm

Largeur 18cm : 210cm

Pour le magnétique : écartement maxi 140cm

Options: sonnerie, flash light et alarme de poche

Réf.: ELUN